北とぴあ音響設備・つつじホール

| 種類 | メーカー | 型番 | 数 | 仕様 | 備考 |
|---------------------|------------|---|----|----------------------------------|-----------|
| 音響調整卓 | YAMAHA | M7CL-48 VERSION 3 | 1 | | |
| コントロールモニタースピーカー | JBL | LSR6328P | 2 | | |
| プロセニアムスピーカー システム | EAW | AX366 × 1 AX396 × 1 | 1基 | | 遠中距離 近距離 |
| | YAMAHA | T5n | 2 | 1300W(8Ω) | AL PLIAL |
| | EAW | UX8800 | 1 | プロセッサー | |
| サイドスピーカー システム | EAW | AX364 × 1 | | | 遠中距離 |
| | | MK8196 × 1 | 2基 | | 近距離 |
| | | SB180zR ×1 | | | サブウーハ |
| | YAMAHA | T5n | 4 | 1300W(8Ω) | |
| | EAW | UX8800 | 2 | プロセッサー | |
| 跳ね返りスピーカー | YAMAHA | CZR12 | 2 | スタンド付き | |
| パワーアンプ | YAMAHA | PC9501 | 3 | 1000W(8Ω) | |
| ステージフロントスピーカー | EV | 205-8A | 5 | アンプ PC2001N/230W(8Ω) | |
| ウォールスピーカー | JBL | Contro1328 | 7 | | |
| ワードクロックジェネレーター | BRAINSTORM | DCD-8 | 1 | | |
| ワイヤレスシステム | SHURE | ULXD4Q-L53 | 1 | 使用TVch42 644MHz~650MHz内 4波 | 受信機 |
| | | ULXD2/B58 | 4 | | ハンドタイプ |
| | | ULXD1/SC4061-BM(DPA) | 2 | | ピンタイプ |
| 三点吊り装置 | HYFAX | MHL-30 | 1基 | | 6回線 |
| | | | | | |
| 回線 | 上手 | 各 8 chマルチ、1 ~ 3 2 c | h | | |
| | 下手 | 各 8 chマルチ、 1 ~ 3 2 c (上手渡り回線 1 ~ 3 2 c | |) | |
| | 客席 | 1 6 chマルチ、下手 1 ~ (下手 1 ~ 8 chまで単独有 | | h | |
| 電源設備 | 上手 | C型 4口 | | | |
| | 客席 | C型 1口 | | | |
| | | | | | 2024 05面部 |

2024.05更新